INTEDOOR® BADMÖBEL 2022



Familienunternehmen

Produktion der Badmöbel







INTEDOOR s.r.o.

Moderne, technologisch fortgeschrittene Gesellschaft mit dem Sitz in der Tschechischen Republik, entfernt 25 km von der Grenze mit Deutschland, in der Stadt Cvikov. Das Familienunternehmen mit einer Tradition und einer Spezialisation in der Herstellung von Badmöbel seit 1999. In der Qualität, Zuverlässigkeit und Design gehört Intedoor in diesem Bereich zu Europäischen TOP Badmöbelherstellern. Die Herstellung erfolgt durch HI-TECH Produktionsanlagen, vor allem deutscher Provenienz in zwei Produktionsbetreiben. Intedoor ist Partner für eine Reihe von führenden europäischen

Lubomír Langer Direktor

INTEDOOR steht für

Unternehmen - siehe Referenzen.

Schnelle und zuverlässige Lieferungen im Termin, Menge und Sortiment. Modernes Design in Verbindung mit einer großen Auswahl an Dekoren, lackierten Oberflächen in Glänz oder Matt.

Einzigartige Software für die Konfiguration, Herstellung und Lieferung der Möbel auf Maß.

Professionelle Kommunikation mit Partnern.

Garantierte Oualität

Zertifizierte Materialien von führenden europäischen Herstellern. Zertifizierung LQS, TÜV – elektrische Ausrüstung und Leuchten. Geleimte Kanten mit PUR Kleber, erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit. Umweltpflege mit der Verwendung BAT - Technologie. Mehr dazu siehe Seite 05.

Partner und Referenzen

Sanitas Troesch (Schweiz)

Galvano (Niederlande)

Brødrene Dahl (Norwegen)

Fliesendorf (Österreich)

Optima Bad (Norwegen)

Veto (Slowenien)

Eltron (Slowenien)

Bouygues Construction (Frankreich)

Jointrade (Malta)

Ísleifur Jónsson (Island)

SME Sales (Irland)

SIKO Koupelny a kuchyně

Laufen

Richter Frenzel

Gienger

PTÁČEK – velkoobchod, a.s.

MARO s.r.o.

Saint-Gobain Building Distribution

Megabad / Kronenbach (Deutschland)

Sanibad / Sanitop (Deutschland)

und viele andere zufriedene Geschäftspartner in Deutschland, der Tschechischen Republik und der Slowakei.

Inhalt

Technische Informationen	04
CSR GREEN DEAL ESG	05
LETTY	06
TARA	24
KRIOS	36
OXO MULTI	44
OXO ALU / einzelne ALU-Zusatzregale	66
BRAVE	68
Wie kann man andere Serien bestellen	76
Oberflächen	78
Griffe	79
STORM NEW	80
GUEST	86
BOX	88
DESK NEW	96
IDEAL	100
FORTY	102
UNI / universal Zusatzschränke	108
Spiegel und Spiegelschränke für alle Serien	118
Leuchten Kollektion für Spiegel und Spiegelschränke	136
Zubehör Ordnungssysteme Möbelfüße und Konsolenhalter Waschtischarmaturen, Ablaufventile und Siphons El. Ausrüstung für Auszüge und Zusatzschränke	138
Kontakt	152

Technische Informationen

A) Möbel

Fronten 18 - 22 mm

- Lackausführung MDF + ABS 1 2 mm, Anstrich PUR-Farben (Polyurethan) in Hochglanz oder Matt., gehärtet durch UV-Strahlung.
- Dekorausführung LTD 18 mm + Kante ABS 1 2 mm im gleichen Dekor.

Korpusse LTD 12 - 32 mm

- Lackausführung MDF + ABS 1 2 mm Anstrich PUR-Farben (Polyurethan) in Hochglanz oder Matt., gehärtet durch UV-Strahlung.
- Dekorausführung LTD 12 32 mm + Kante ABS 1 2 mm im gleichen Dekor und Struktur.

Lackierung Die PUR Farben sind wasserdicht, abriebfest und beständig gegen die mechanische Beschädigung. Die Matt-Oberflächen haben Fingerabdruckschutz. Antibakterielle Oberflächen.

Holzdekore und ABS Kanten

Das LTD Material ist immer mit einer ABS Kannte 0,5 – 2 mm unter Verwendung von PUR Kleber (Jowat) beklebt. PUR Kleber ist für feuchte Umgebungen geeignet und zeichnet sich durch eine hohe Wasserbeständigkeit und thermische Stabilität aus.

B) Beschläge (Scharniere, Auszüge)

- Scharniere (Hettich, Blum, Strong, Grass) sind immer mit einer Dämpfung (Soft-closing) ausgestattet...
- Auszüge (Hettich, Blum, Strong) sind auch immer mit einer gedämpften Schließung (Soft-closing) ausgestattet, oder in der Ausführung ohne Griffe (InnoTech Atira Hettich Push to open). Die Auszüge sind in mehreren Tiefen ausgeführt (270 450 mm), sodass die Schränke einen maximalen Stauraum anbieten. Die Auszüge sind in 3 verschiedenen Höhen erhältlich. Für alle Auszugsausführungen kann man Ordnungssysteme bestellen.

C) Waschtische

- Keramik.
- Bei der Planung des Badezimmers ist die zulässige Toleranz bei der Größe von Waschbecken von 5 bis + 15 mm zu berücksichtigen.

D) Beleuchtung und Elektroausrüstung

- Große Auswahl an LED Beleuchtung, einzelne Leuchten sowie auch integrierte in den Spiegelschränken, oder Spiegeltüren der Schränke.
- Steckdosen + Schalter Berker, zur Auswahl entweder in schwarz oder weiß. Alles mit dem Schutz IP44, der eine sichere Installation gemäß den nationalen Vorschriften ermöglicht. Zertifikation TÜV.

E) Spiegel - Spiegelschränke

- Ausführung Float 3 5 mm (Saint Gobain) mit Schutz gegen "Blind" zu werden.
- Spiegeltüren Float 6mm beidseitig verspiegelt (Saint Gobain).

F) Griffe - Immer aus Vollmetall mit Oberfläche aus Chrom bei dem ganzen Sortiment.

Der gesamte Herstellungsprozess erfolgt auf CNC-Maschinen.

Computergesteuerte Systeme, die Spitzenkantenbearbeitung, Bohren, Fräsen, Steifigkeit und Rechtwinkligkeit der Möbel garantieren.

Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

Alles ist in Kartons aus fünfschichtigen Karton mit Schutzecken aus PVC oder Polystyrol und Stretchfolie sorgfältig verpackt. Das Paket enthält Anweisungen für die Installation und Pflege.

Schutz des Urheberrechts und des geistigen Eigentums.

Druckmaterialien und Inhalt der Webseiten von Intedoor spol. s r.o. (Texte, Fotos, Bilder, Logos u.a.) sind urheberrechtlich geschützt. Die Druckmaterialien und der Inhalt der Webseiten dürfen ohne die schriftliche Zustimmung von Intedoor spol. s r.o. nicht geändert, kopiert, reproduziert, weitergeleitet, oder zu irgendeinem Zweck verwendet werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, bestimmte Preise oder technische Parameter ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Farbdarstellung ist durch die Drucktechnologie begrenzt und kann nicht vollständig der Realität entsprechen. Wir garantieren nicht, dass Druckfehler auftreten können.

CSR GREEN DEAL ESG

Firma Intedoor hat auf die Bedürfnisse der Zeit reagiert und hat sich zu seiner sozialen Verantwortung und zur nachhaltigen Entwicklung verpflichtet.

Intedoor wurde in diesem Bereich von einem renommierten ausländischen Auditor, EcoVadis, erfolgreich zertifiziert und hat eine großartige Silbermedaille gewonnen.

Wir sind stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit fast ohne den Einfluss von schädlichen oder chemischen Stoffen und gefährlichen Abfällen aus unseren Aktivitäten in das Jahr 2022 eintreten. Im Jahr 2021 haben wir die Umsetzung von Änderungen an unseren Technologie - und Produktionsprozessen abgeschlossen.

Außerdem haben wir die Emission von VOC in die Atmosphäre eingestellt und die Voraussetzungen für die anschließende Reduzierung des Wärme - und Stromverbrauchs geschaffen.

Im Januar 2022 haben wir die ISO 14001 - Zertifizierung und das PEFC - Zertifikat verteidigt.

Als Familienunternehmen starten wir in unser 23. Betriebsjahr, wobei bereits die dritte Generation im Unternehmen tätig ist. Die Nachhaltigkeit der Entwicklung des Unternehmens ist mit der ständigen Verbesserung des sozialen Umfelds, Sorge für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und der Zufriedenheit des Arbeitsteams verbunden.

Firma Interdoor ist gegenüber Mitarbeitern, der Gemeinde, Regierungsbehörden und Geschäftspartnern vollständig transparent. Für die Zukunft hat sich Interdoor Ziele im Bereich der Umweltschutz gesetzt, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten und das Niveau ihrer sozialen Verantwortung zu erhöhen.

Weitere Informationen finden Sie im CSR-Bericht von Interdoor unte www.intedoor.cz / Über uns / Gesellschaft.

Der Katalog informiert nur über einen Teil des hergestellten Sortiments, der von der Firma direkt geliefert wird, und enthält kein Sortiment, das nach Entwürfen von Großkunden geliefert wird.





LETTY





LETTY

Badmöbel **LETTY** mit Karamikwaschtischen 61, 71, 81, 91, 101 und 121cm breit und 46 cm tief. Badmöbel **LETTY MINI**, für kleinere Räume, bieten wir mit Waschtischen in Breiten 51, 61, 71 und 81 cm an. Die Tiefe der Waschtische ist 39 cm. Siehe Seite 15.

Badmöbel **LETTY DESK** ist mit Aufsatzwaschtischen in Breiten 50, 60 und 80 cm und in der Tiefe 42 cm zur Verfügung. Die Unterschränke sind mit Auszügen **StrongMax** mit der Softclose - Dämpfung ausgestattet.

Zubehör siehe ab Seite 138.







Wie kann man Waschtischunterschank mit WT LETTY und Zusatzschrank bestellen

- 1) Wählen Sie den Schrank aus.
- 2) Wählen Sie die Möbeloberfläche aus.
- 3) Sie können auf die gleiche Weise einen Zusatzschrank bestellen.
- 4) Weiteres Zubehör, wie z.B. Waschtischarmaturen, Siphons, Ordnungssysteme usw. siehe ab Seite 138.
- 5) Spiegel, Spiegelschränke und Leuchten können Sie ab der Seite 118 wählen.

z.B.	Möbel-Code LE 100 2Z	Oberfläche A3136
z.B.	Möbel-Code LE SV 35 2D P	Oberfläche A3136

L = Scharniere auf der linken Seite


P = Scharniere auf der rechten Seite

1-4D = Anzahl der Türen an Zusatzschränker

1-4Z = Anzahl der Schubladen

HZ = OberschrankSN = Niedriger SchrankSV = Hochschrank

Installationsmaße für den Wasser - und Abflussanschluss





Den empfohlenen tiefen - und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660** für die Möbelwaschtische finden Sie auf **Seite 149**.

Oberflächen





Laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

Lackfarben



A3416 Weiß MATT A0076

Anthrazit
GLANZ

A3396

Anthrazit


MATT

Die Oberflächen haben eine markante Holzstruktur und die Lackfarben sind in Hochglanz oder Tiefmatt. Die Matt-Oberflächen mit Fingerabdruckschutz.



LETTY

Varianten - Ausführung mit : 1, 2 und 3 Auszügen



Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 610 mm, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 610 x 460 x 365 mm



LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 710 mm, 1Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 710 x 460 x 365 mm



LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 610 mm, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 610 \times 460 \times 595 mm *LE 60 2Z*



LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 710 mm, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 710 x 460 x 595mm LE 70 2Z



LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 610 mm, 3 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 610 x 460 x 705 mm $LE\,60\,3Z$



LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 710 mm, 3 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 710 x 460 x 705 mm LE703Z



Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 810 mm, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 810 x 460 x 365 mm $LE \, 80 \, 1Z$



LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 910 mm, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 910 \times 460 \times 365 mm *LE 90 1Z*



LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 810 mm, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 810 x 460 x 595 mm LE 80 2Z



LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 910 mm, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 910 \times 460 \times 595mm *LE 90 2Z*



LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 810 mm, 3 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 810 x 460 x 705 mm LE~80~3Z



LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 910 mm, 3 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 910 x 460 x 705 mm LE 90 3Z



Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 1010 mm, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 1010 \times 460 \times 365 mm *LE 100 1Z*



LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 1010 mm, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1010 \times 460 \times 595$ mm LE~100~2Z



LETTY Unterschrank mit WT Br. 1010 mm, 3 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 1010 \times 460 \times 705 mm *LE 100 3Z*



LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 1210 mm, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1210 x 460 x 365 mm LE 120 1Z



LETTY Unterschrank mit WT Br. 1210 mm, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1210 x 460 x 595mm LE 120 2Z



LETTY Unterschrank mit WT Br. 1210 mm, 3 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1210 x 460 x 705 mm LE 120 3Z



Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

LETTY Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. 1210 mm, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1210 x 460 x 365 mm



LETTY Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. 1210 mm, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1210 x 460 x 595mm



LETTY Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. 1210 mm, 3 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1210 x 460 x 705 mm



Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.



Badmöbel LETTY MINI ist für die kleineren Badezimmer geeignet.

LETTY MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 510 mm, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch
(B x T x H): 510 x 395 x 365 mm

LE MINI 50 1Z



LETTY MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 510 mm, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 510 x 395 x 595 mm *LE MINI 50 2Z*



LETTY MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 510 mm, 3 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 510 x 395 x 705 mm



Die Waschtische sind nur 39,5cm tief.

LETTY MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 610 mm, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch
(B x T x H): 610 x 395 x 365 mm

LE MINI 60 1Z



LETTY MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 610 mm, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 610 x 395 x 595 mm *LE MINI 60 2Z*



LETTY MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 610 mm, 3 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 610 x 395 x 705 mm



Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.



Badmöbel LETTY MINI ist für die kleineren Badezimmer geeignet.

LETTY MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 710 mm, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch
(B x T x H): 710 x 395 x 365 mm



LETTY MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 710 mm, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 710 x 395 x 595 mm **LE MINI 70 2Z**



LETTY MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 710 mm, 3 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch
(B x T x H): 710 x 395 x 705 mm *LE MINI 70 3Z*



Die Waschtische sind nur 39,5cm tief.

LETTY MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 810 mm, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 810 \times 395 \times 365 mm LE MINI 80 1Z



LETTY MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 810 mm, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 810 x 395 x 595 mm



LETTY MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 810 mm, 3 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 810 x 395 x 705 mm






Das neue **StrongMax**-Schubladensystem mit Soft-Close Dämpfung ermöglicht eine maximale Nutzung des Schubladenraums. Es zeichnet sich durch verdünnte Seitenwänden, leise und einwandfreie Funktion aus. Die dunkle Oberfläche fühlt sich angenehm an und ergänzt das modische Design der Möbel.





LETTY DESK

Varianten – Ausführung mit : 1 und 2 Auszügen



Höhe der Waschtische ist 130 mm.

LETTY Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch,

1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 600 x 460 x 516 mm



Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

LETTY Unterschrank Br.600 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 600 x 460 x 746 mm



LETTY Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch,

1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 700 x 460 x 516 mm



Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

LETTY Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

 $(B \times T \times H)$: 700 x 460 x 746 mm



Höhe der Waschtische ist 130 mm.

LETTY Unterschrank Br. 800 mm mit Aufsatzwaschtisch,

1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 00 x 460 x 516 mm





Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

LETTY Unterschrank Br. 800 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 800 x 460 x 746 mm



LETTY Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch,

1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch





Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

LETTY Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 900 x 460 x 746 mm



Höhe der Waschtische ist 130 mm.

LETTY Unterschrank Br. 1000 mm s mit Aufsatzwaschtisch,

1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 1000 x 460 x 516 mm



Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

LETTY Unterschrank Br. 1000 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 460 x 746 mm



LETTY Unterschrank Br. 1200 mm s mit Aufsatzwaschtisch,

1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 1200 x 460 x 516 mm



Aufsatzwaschtische (B x T x H) 800 x 420 x 130 mm

LETTY Unterschrank Br. 1200 mm s mit Aufsatzwaschtisch,

2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 1200 x 460 x 746 mm



Höhe der Waschtische ist 130 mm.

LETTY Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,

1 Auszug Abmessungen inkl. 2 Waschtische

(B x T x H): 1200 x 460 x 516 mm



Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm


LETTY Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. 2 Waschtische



LETTY Zusatzschränke

Verstellbare Glasböden

LETTY Hochschrank 50, 4 Türen Abmessungen







LETTY Hochschrank 35, 2 Türen, rechts Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1600 mm LE SV 35 2D P





LETTY Hochschrank 35, 2 Türen, links Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1600 mm LE SV 35 2D L



LETTY Zusatzschränke



Verstellbare Glasböden

LETTY Oberschrank 50, 2 Türen

Abmessungen (B x T x H): 500 x 230 x 820 mm LE HZ 50 2D



LETTY Hochschrank 35, 2 Türen, rechts, Wäschekorb Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1600 mm LE SV 35 2D P K

LETTY Hochschrank 35, 2 Türen, links, Wäschekorb Abmessungen (B x T x H) 350 x 350 x 1600 mm



L-Scharniere links



LETTY Oberschrank 35, 1 Tür, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 230 x 820 mm LE HZ 35 1D P



P-Scharniere rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 820 mm LE SN 35 1D P



P-Scharniere rechts

LETTY Niedriger Schrank 35, 1 Tür, Wäschekorb Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 820 mm LE SN 35 1D K

Wäschekorb - herausnehmbar

LETTY Oberschrank 35, 1 Tür, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 230 x 820 mm LE HZ 35 1D L



L-Scharniere links

LETTY Niedriger Schrank 35, 1 Tür, rechts LETTY Niedriger Schrank 35, 1 Tür, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 820 mm



L-Scharniere links





TARA





TARA

Badmöbel **TARA** mit Keramik-Aufsatzwaschtischen in den Breiten 50 und 60 cm mit der Tiefe 42 cm. Badmöbel **Tara** bietet aufgrund der Variabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit einen hohen Nutzwert. Die Abdeckplatten bestehen aus einem 1,2 cm starken, kompakten Hochdruck-Material HPL mit dem schwarzen Kern.

Die Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch mit strukturierter Oberfläche ist beständig gegen Wasser und mechanische Beschädigung. Die Unterschränke sind mit zuverlässigen Auszügen **StrongMax** mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet.

Der Stauraum kann durch ein offenes OALU-Regal unter den Möbeln erweitert werden.

Zubehör finden Sie ab der Seite 138.

- Bei Varianten mit offenem OALU-Regal unter dem Schrank erhalten Sie mehr luftigen Stauraum.
- OALU-Regalkonstruktionen bestehen aus dünnwandigen, lackierten Aluminiumprofilen mit einer Größe von 2 x 2 cm in Schwarz. Die Böden der Regale sind Platten mit einer schwarzen Oberfläche
- Sie können auch Spiegel mit einem schwarzen Rahmen auf den Seiten 123, 124,127 und 128 auswählen, damit alles schön zusammenpass
- Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

Wie kann man Waschtischunterschrank und Zusatzschrank TARA bestellen

- 1) Wählen Sie den Schrank aus.
- 2) Wählen Sie die Möbeloberfläche aus.
- 3) Sie können auf die gleiche Weise einen Zusatzschrank bestellen.
- 4) Weiteres Zubehör, wie z.B. Waschtischarmaturen, Siphons, Ordnungssysteme usw. siehe ab Seite 138
- 5) Spiegel, Spiegelschränke und Leuchten können Sie ab der Seite 112 wählen.

z.B.	Möbel-Code TA OALU 140D 2Z KDP		Oberfläche A0016
z.B.	Möbel-Code TA SN 35 K	Oberfläche A0016	

L = Scharniere auf der linken Seite

P = Scharniere auf der rechten Seite


K = Wäschekorb

1-4D = Anzahl der Türen an Zusatzschränken

1-4Z = Anzahl der Schubladen

HZ = OberschrankSN = Niedriger SchrankSV = Hochschrank

Installationsmaße für den Wasser und Abflussanschluss






Den empfohlenen tiefen- und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660** für die Möbelwaschtische finden Sie auf Seite **149**.

Oberflächen





Laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

Lackfarben









Die Oberflächen haben eine markante Holzstruktur und die Lackfarben sind in Hochglanz oder Tiefmatt. Die Matt-Oberflächen mit Fingerabdruckschutz.

TARA Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Die Waschtischhöhe ist 130 mm

TARA Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 680 \times 505 \times 500 mm



Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

TARA Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch
(B x T x H): 780 x 505 x 500 mm



>

Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

TARA Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 980 \times 505 \times 500 mm



Abdeckplatten mit Ausschnitt für Handtuch

TARA Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch



TARA Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 780 x 505 x 720 mm



TARA Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 980 x 505 x 720 mm



TARA Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Die Waschtischhöhe ist 130 mm

TARA Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 1280 x 505 x 500 mm



Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

TARA Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 500 mm TA 120L 2Z KDL TARA Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 720 mm



TARA Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 720 mm TA OALU 120L 2Z KDL





Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm



Abdeckplatten mit Ausschnitt für Handtuch



TARA Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Die Waschtischhöhe ist 130 mm.

TARA Unterschrank Br. 1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 1280 x 505 x 500 mm



Der Abflussabstand ist 600 mm

Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

TARA Unterschrank Br. 1400 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,

2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 1480 x 505 x 500 mm



Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

Abdeckplatten mit Ausschnitt für Handtuch

TARA Unterschrank Br. 1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 720 mm

TA OALU 120D 2Z KDP



TARA Unterschrank Br. 1400 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 1480 x 505 x 720 mm

TA OALU 140D 2Z KDP





Verstellbare Glasböden

TARA Hochschrank 50, 4 Türen

Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 1610 mm



TARA Hochschrank 35, 2 Türen, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1610 mm





TARA Hochschrank 35, 2 Türen, links

Abmessungen

 $(B \times T \times H)$: 350 × 350 × 1610 mm

TA SV 35 2D L





L – Scharniere links

TARA Niedriger Schrank 35, 1 Tür, Wäschekorb

Abmessungen (B \times T \times H): 350 \times 350 \times 810 mm *TA SN 35 K*



TARA Niedriger Schrank 35, 1 Tür, rechts

Abmessungen (B \times T \times H): 350 \times 350 \times 810 mm





TARA Niedriger Schrank 35, 1 Tür, links

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 810 mm

TA SN 35 1D L





L – Scharniere links



Verstellbare Glasböden

TARA Hochschrank 50, 4 Türen Abmessungen

(B x T x H): 500 x 350 x 1830 mm

TA OALU SV 50 4D



TARA Niedriger Schrank 35, 1 Tür, Wäschekorb

Abmessungen (B x T x H):350 x 350 x 1030 mm



Wäschekorb - herausnehmbar

TARA Hochschrank 35, 2 Türen, rechts Abmessungen

 $(B \times T \times H)$: 350 × 350 × 1830 mm

TA OALU SV 35 2D P



TARA Niedriger Schrank 35, 1 Tür, rechts Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 1030 mm

TA OALU SN 35 1D P



P – Scharniere rechts

TARA Hochschrank 35, 2 Türen, links

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 1830 mm

TA OALU SV 35 2D L



TARA Niedriger Schrank 35, 1 Tür, links

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 1030 mm

TA OALU SN 35 1D L





L – Scharniere links





TARA Hochschrank 35, 2 Türen, Wäschekorb, rechts Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1610 mm TA SV 35 2D K P



P – Scharniere rechts

Wäschekorb - herausnehmbar

TARA Hochschrank 35, 2 Türen, Wäschekorb, links Abmessungen (B \times T \times H): 350 \times 350 \times 1610 mm TA SV 35 2D K L



L – Scharniere links



TARA Hochschrank 35, 2 Türen, Wäschekorb, rechts Abmessungen (B \times T \times H): 350 \times 350 \times 1830 mm TA OALU SV 35 2D K P



P – Scharniere rechts

Wäschekorb - herausnehmbar

TARA Hochschrank 35, 2 Türen, Wäschekorb , links Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1830 mm TA OALU SV 35 2D K L



L – Scharniere links



TARA



KRIOS





KRIOS

Badmöbel **KRIOS** mit Keramikwaschtischen 61, 81, 101 und 121 cm breit, und 46 cm tief. Subtile ALU-Konstruktion mit eingelegtem Schubladenschrank und Stauraum. Eine andere Variante sind **KRIOS DESK** Badmöbel mit runden Keramik-Aufsatzwaschtischen, Durchmesser 35 cm, Höhe 12 cm, in Weiß glänzend oder Schwarz matt.

Die Abdeckplatten bestehen aus einem 1,2 cm starken, kompakten Hochdruck-Material HPL mit dem schwarzen Kern.

Die Abdeckplatte mit strukturierter Oberfläche ist beständig gegen Wasser und mechanische Beschädigung. Die Unterschränke sind mit zuverlässigen Auszügen **StrongMax** mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet.

Zubehör finden Sie ab der Seite 138.

- Die Oberfläche ist sowohl in glänzendem Weiß als auch in mattem Schwarz leicht zu reinigen.
- Die UNI-Zusatzschränke bestellen Sie ab Seite 108 mit Oberfläche A3416. Wir empfehlen die Ausführung ohne Griff Push to open.
- Sie können auch Spiegel mit einem schwarzen Rahmen auf den Seiten 123, 124, 127 und 128 auswählen, damit alles schön zusammenpasst.
- Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

Wie kann man Waschtischunterschrank und Zusatzschrank KRIOS bestellen.


- 1) Wählen Sie den Waschtischunterschrank KRIOS aus
- 2) *Die UNI-Zusatzschränke bestellen Sie ab Seite 102 mit Oberfläche 3416. Wir empfehlen die Ausführung ohne Griff - Push to open (PU). Optionales Zubehör für UNI-Zusatzschränke zur Serie KRIOS finden Sie auf der Seite 109.

z.B. Möbel-Code KR 80 1Z W A3416		
	Möbel-Code	Oberfläch

	D.		Oberfläche	Griff
z.B.	*UNI SV 162/35 2D P	A3416	PU	



Installationsmaße für den Wasser und Abflussanschluss



Den empfohlenen tiefen- und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660** für die Möbelwaschtische finden Sie auf Seite **149**.

Lackfarbe



Laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften.
Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

Die weiß lackierte Oberfläche ist in Tiefmatt. Die Matt-Oberfläche ist gegen Fingerabdrücke geschützt.

KRIOS Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

KRIOS Unterschrank Br. 610 mm, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 610 x 460 x 865 mm $\it KR\,60\,1Z\,A3416$



KRIOS Unterschrank Br. 810 mm, 1 Auszug


Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 810 x 460 x 865 mm $\it KR\,80\,1Z\,A3416$



KRIOS Unterschrank Br. 1010 mm, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 1010 \times 460 \times 865 mm









KRIOS Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

KRIOS Unterschrank Br. 1210 mm, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1210 x 460 x 865 mm



KRIOS Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. 1210 mm, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1210 \times 460 \times 865 \text{ mm}$ KR 120D 1Z A3416



Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 595 mm

KRIOS DESK Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtisch

Die Waschtischhöhe ist 120 mm.

KRIOS Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm

W = Waschtisch in Weiß / schwarze Platte

KRIOS Unterschrank Br. 800 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $800 \times 460 \times 865 \text{ mm}$ KR DESK 801ZWA3416



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm

KRIOS Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 600 \times 460 \times 865 mm *KR DESK 60 1Z B A3416*



Offenes Regal unter dem Waschtisch

B = Waschtisch in Schwarz / Schwarz-Weise Platte

KRIOS Unterschrank Br.800 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 800x 460 x 865 mm *KR DESK 80 1Z B A3416*



Offenes Regal unter dem Waschtisch

KRIOS DESK Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtisch

Die Waschtischhöhe ist 120 mm.

KRIOS Unterschrank Br.1000 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 460 x 865 mm *KR DESK 100 1Z W A3416*



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm

W = Waschtisch in Weiß / schwarze Platte

KRIOS Unterschrank Br.1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1200 \times 460 \times 865 \text{ mm}$ KR DESK 120D 1Z W A3416



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm

Der Abflussabstand ist 600 mm

KRIOS Unterschrank Br. 1000 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1000 \times 460 \times 865$ mm



Offenes Regal unter dem Waschtisch

B = Waschtisch in Schwarz / Schwarz-Weise Platte

KRIOS Unterschrank Br.1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 1200 \times 460 \times 865 mm *KR DESK 120D 1Z B A3416*



Offenes Regal unter dem Waschtisch



OXO MULTI





OXO MULTI

Badmöbel **OXO MULTI mit Keramik-Aufsatzwaschtischen** 50, 60 und 80 cm breit und 42 cm tief bieten wir in 12 Farbvarianten in Tiefmatt an.

Die Abdeckplatte mit Ausschnitt für Handtuch und der Korpus werden aus einem massiven geschichteten Buchenmaterial Multiplex, mit antibakterieller Oberfläche, hoher Kratzfestigkeit und Fingerabdruckschutz, hergestellt. Die Unterschränke sind mit Auszügen **Hettich InnoTech Atira** mit dem grifflosen Push-to-Open System ausgestattet. Um die Funktionalität noch weiter zu verbessern, werden die Auszüge ab Breite 51 cm durch die Synchronisation der Öffnung ergänzt. Sie können zu dem Schrank ein unteres offenes **OALU**-Zusatzregal bestellen.

Zubehör finden Sie ab Seite 138.

- Bei Varianten mit offenem OALU-Regal unter dem Schrank erhalten Sie mehr luftigen Stauraum.
- **OALU**-Regalkonstruktionen bestehen aus dünnwandigen, lackierten Aluminiumprofilen mit einer Größe von 2 x 2 cm im grau-silbernen Design. Die Böden der Regale bestehen aus Platten in Möbeloberfläche.

Wie kann man Waschtischunterschrank und Zusatzschrank OXO MULTI bestellen

- 1) Wählen Sie den Schrank aus.
- 2) Wählen Sie die Möbeloberfläche aus.
- 3) Sie können auf die gleiche Weise einen Zusatzschrank bestellen.
- 4) Weiteres Zubehör, wie z.B. Waschtischarmaturen, Siphons, Ordnungssysteme usw. siehe ab Seite 138.
- 5) Spiegel, Spiegelschränke und Leuchten können Sie ab der Seite 118 wählen.

z.B.	Möbel-Code OXO MULTI OALU 140D 2Z KDP	Oberfläche 0077 AP	
z.B.	Möbel-Code OXO MULTI OALU SV 35 2D L	Oberfläche 0077 AP	

L = Scharniere auf der linken Seite


P = Scharniere auf der rechten Seite

1-4D = Anzahl der Türen an Zusatzschränken

1- 4Z = Anzahl der Schubladen

HZ = Oberschrank SN = Niedriger Schrank SV = Hochschrank

Installationsmaße für den Wasser und Abflussanschluss



- Den empfohlenen tiefen- und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660** für die Möbelwaschtische finden Sie auf **Seite 149**.
- Laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

Oberflächen

0606 AP	0733 AP	2289 AP	0693 AP	0018 AP	2206 AP
ARCTIC WEIß	HYGIENIC WEIß	TORTORA	ORCHID	DIVARO	FANGO
MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
0606 AP	0733 AP	2289 AP	0693 AP	0018 AP	2206 AP
0746 AP	0753 AP	0075 AP	0755 AP	0077 AP	0080 AP
HYGIENIC GRAU	COOL GRAU	DUNKEL GRAU	WARM GRAU	HOLZKOHLE	SCHWARZ
MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
0746 AP	0753 AP	0075 AP	0755 AP	0077 AP	0080 AP

Die Oberflächen sind in seidem Tiefmatt, fühlen sich angenehm an und haben erhöhte Kratzfestigkeit sowie eine antibakterielle Oberfläche mit Fingerabdruckschutz.

Die Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 680 x 505 x 520 mm

OXO MULTI 60 1Z KDP



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 780 x 505 x 520 mm



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 980 x 505 x 520 mm OXO MULTI 90 1Z KDP



Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

OXO MULTI Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 680 x 505 x 740 mm OXO MULTI OALU 60 1Z_KDP



OXO MULTI Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch,

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 780 x 505 x 740 mm OXO MULTI OALU 70 1Z KDP



OXO MULTI Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 980 x 505 x 740 mm OXO MULTI OALU 90 1Z KDP



Die Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 1100 mm mit Aufsatzwaschtisch,

1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch

 $(B \times T \times H)$: 1180 x 505 x 520 mm

OXO MULTI 110 1Z KDP



OXO MULTI Unterschrank Br. 1100 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch

 $(B \times T \times H)$: 1180 x 505 x 740 mm

OXO MULTI OALU 110 1Z KDP



OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,

Aufsatzwaschtische (B x T x H) 800 x 420 x 130 mm

1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 1280 x 505 x 520 mm



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 800 x 420 x 130 mm

Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,

1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 1280 x 505 x 740 mm



Die Waschtischhöhe ist 130 mm.

 ${\sf OXO\ MULTI\ Unterschrank\ Br.\ 1200\ mm\ mit\ Aufsatzwaschtisch,}$

2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 1280 x 505 x 520 mm

OXO MULTI 120P 2Z KDP

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 1280 \times 505 \times 740 mm

OXO MULTI OALU 120P 2Z KDP







OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,

2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

 $(B \times T \times H)$: 1280 x 505 x 520 mm

OXO MULTI 120L 2Z KDL

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H):1280 x 505 x 740 mm OXO MULTI OALU 120L 2Z KDL









Die Waschtischhöhe ist 130 mm.


OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,

2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 520 mm



OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,

2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 740 mm



Die Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $680 \times 505 \times 720 \text{ mm}$ **OXO MULTI 60 2Z KDP**



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 980 x 505 x 720 mm OXO MULTI 90 2Z KDP



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

OXO MULTI Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 780 x 505 x 720 mm $O\!X\!O$ $M\!U\!LT\!I$ 70 2Z $K\!D\!P$



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 1100 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1180 \times 505 \times 720 \text{ mm}$ OXO MULTI 110 2Z KDP



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 800 x 420 x 130 mm

Die Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1280 \times 505 \times 720 \text{ mm}$ OXO MULTI 120P 4Z KDP



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 1280 \times 505 \times 720 mm



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1280 \times 505 \times 720 \text{ mm}$ OXO MULTI 120 2Z KDP



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 800 x 420 x 130 mm

Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen, 4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1280 \times 505 \times 720 \text{ mm}$ OXO MULTI 120D 4Z KDP



Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

Der Abflussabstand ist 600 mm



OXO MULTI

OXO MULTI Unterschrank Br. 1400 mm mit Aufsatzwaschtisch,

4 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1480 x 505 x 720 mm

OXO MULTI 140D 4Z KDP



Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 1280 \times 505 \times 520 mm *OXO MULTI 120P 60 1Z KDP*



- Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm
- Offenes Regal links

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 740 mm OXOMULTI OALU120P 60 1Z KDP



OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 520 mm $O\!XOMULTI~120L~60~1Z~KDL$



- Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm
- Offenes Regal rechts
- Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 740 mm $OXO\ MULTI\ OALU\ 120L\ 60\ 1Z\ KDL$





Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 1400 mm mit Aufsatzwaschtisch,

1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 1480 \times 505 \times 520 mm *OXO MULTI 140P 70 1Z KDP*








OXO MULTI Unterschrank Br. 1400 mm mit Aufsatzwaschtisch,

1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 1480 \times 505 \times 740 mm *OXO MULTI OALU 140P 70 1Z KDP*







Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 1400 mm mit Aufsatzwaschtisch,

1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1480 \times 505 \times 520 \text{ mm}$ *OXO MULTI 140L 70 1Z KDL*







OXO MULTI Unterschrank Br. 1400 mm mit Aufsatzwaschtisch,

1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1480 \times 505 \times 740 \text{ mm}$ *OXO MULTI OALU 140L 70 1Z KDL*











OXO MULTI

Badmöbel **OXO MULTI mit Keramik-Möbelwaschtischen CeraStyle PINTO** 75, 100, 120 und 150 cm breit und 46,5 cm tief bieten wir auch in 12 Farbvarianten in Tiefmatt an.

Die Schränke **OXO MULTI** werden aus einem massiven geschichteten Buchenmaterial Multiplex, mit antibakterieller Oberfläche, hoher Kratzfestigkeit und Fingerabdruckschutz, hergestellt. Die Unterschränke sind mit Auszügen **Hettich InnoTech Atira** mit dem grifflosen **Push-to-Open** System ausgestattet. Um die Funktionalität noch weiter zu verbessern, werden die Auszüge ab Breite 51 cm durch die Synchronisation der Öffnung ergänzt.

Sie können zu dem Schrank ein unteres offenes OALU-Zusatzregal bestellen.

Zubehör finden Sie ab Seite 138.

- Bei Varianten mit offenem **OALU**-Regal unter dem Schrank erhalten Sie mehr luftigen Stauraum.
- OALU-Regalkonstruktionen bestehen aus dünnwandigen, lackierten Aluminiumprofilen mit einer Größe von 2 x 2 cm im grau-silbernen Design. Die Böden der Regale bestehen aus Platten in Möbeloberfläche.

OXO MULTI Unterschränke mit Keramik-Möbelwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 750 mm mit Waschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 465 x 490 mm



OXO MULTI Unterschrank Br.750 mm mit Waschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 465 x 710 mm



OXO MULTI Unterschrank Br.1000 mm mit Waschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1000 \times 465 \times 490 \text{ mm}$ OXO MULTI 100 1Z



OXO MULTI Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1000 \times 465 \times 710 \text{ mm}$ **OXO MULTI OALU 100 1Z**



OXO MULTI Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1000 \times 465 \times 490 \text{ mm}$ OXO MULTI 100D 1Z



Tiefe der WT-Unterschränke ist 450 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1000 \times 465 \times 710 \text{ mm}$ OXO MULTI OALU 100D 1Z



60 OXO MULTI Unterschränke mit Keramik-Möbelwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 465 x 490 mm



OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 465 x 710 mm



Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 590 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 1500 mm mit Waschtisch,

2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1500 x 465 x 490 mm



OXO MULTI Unterschrank Br. 1500 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1500 x 465 x 710 mm OXO MULTI OALU 150D 2Z



OXO MULTI Unterschränke mit Keramik-Möbelwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 750 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 465 x 710 mm OXOMULTI 75 2Z



OXO MULTI Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1000 \times 465 \times 710 \text{ mm}$ OXO MULTI 100D 2Z



OXO MULTI Unterschrank Br. 1500 mm mit Waschtisch, 4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1500 \times 465 \times 710 \text{ mm}$ OXO MULTI 1500 4Z

OXO MULTI Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1000 \times 465 \times 710 \text{ mm}$ OXO MULTI 100 2Z



OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Waschtisch, 4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 465 x 710 mm OXOMULTI~120D~4Z



Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 590 mm



OXO MULTI Zusatzschränke



Verstellbare Glasböden

OXO MULTI Hochschrank 50, 4 Türen

Abmessungen $(B \times T \times H)$: 500 × 350 × 1560 mm OXO MULTI SV 50 4D



OXO MULTI Hochschrank 35, 2 Türen

Abmessungen $(B \times T \times H)$: 350 × 350 × 1560 mm OXO MULTI SV 35 2D P



P – Scharniere rechts

OXO MULTI Niedriger Schrank 35, 1 Tür

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 780 mm OXO MULTI SN 35 1D P





P – Scharniere rechts

OXO MULTI Hochschrank 35, 2 Türen

Abmessungen

 $(B \times T \times H)$: 350 × 350 × 1560 mm

OXO MULTI SV 35 2D L





L – Scharniere links

OXO MULTI Niedriger Schrank 35, 1 Tür

Abmessungen

 $(B \times T \times H)$: 350 x 350 x 780 mm

OXO MULTI SN 35 1D L





L – Scharniere links

OXO MULTI Zusatzschränke



Verstellbare Glasböden

OXO MULTI Hochschrank 50, 4 Türen

Abmessungen $(B \times T \times H)$: 500 × 350 × 1780 mm

OXO MULTI OALU SV 50 4D



OXO MULTI Hochschrank 35, 2 Türen

Abmessungen $(B \times T \times H)$: 350 × 350 × 1780 mm





P – Scharniere rechts

OXO MULTI Niedriger Schrank 35, 1 Tür

Abmessungen

 $(B \times T \times H): 350 \times 350 \times 1000 \text{ mm}$

OXO MULTI OALU SN 35 1D P





P – Scharniere rechts

OXO MULTI Hochschrank 35, 2 Türen

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 1780 mm

OXO MULTI OALU SV 35 2D L





L – Scharniere links

OXO MULTI Niedriger Schrank 35, 1 Tür

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 1000 mm

OXO MULTI OALU SN 35 1D L





L – Scharniere links



OXO MULTI

Zusatzschränke

Die Zusatzschränke sind im gleichen Design wie die WT-Unterschränke.
Die Schränke sind mit **Hettich Innotech Atira** Auszügen ausgestattet.
Die Ausführung mit Türen ist mit dem grifflosen **Push-to-Open** System ausgestattet. Die Tiefe der Zusatzschränke ist 35 cm. Die Möbel sind mit verstellbaren Glasböden ausgestattet.
Sie können auch zu den Zusatzschränken untere offene OALU-Zusatzregale bestellen.

Zubehör siehe ab Seite 138.

- Bei Varianten mit offenem OALU-Regal unter dem Schrank erhalten Sie mehr luftigen Stauraum.
- OALU-Regalkonstruktionen bestehen aus dünnwandigen, lackierten Aluminiumprofilen mit einer Größe von 2 x 2 cm im grau-silbernen Design. Die Böden der Regale bestehen aus Platten in Möbeloberfläche.


OXO MULTI Zusatzschränke



OXO MULTI Hochschrank 80, 2 Türen Abmessungen (B x T x H): 800 x 350 x 1560 mm OXO MULTI SV 80 2DW1Z



System der Faltentür HETTICH WingLine



OXO MULTI Hochschrank 80, 2 Türen Abmessungen (B x T x H): 800 x 350 x 1780 mm OXO MULTI OALU SV 80 2DW1Z





OXO ALU

Einzelne **OXO ALU** Regale bestehen aus dünnwandigen, lackierten Aluminiumprofilen mit einer Größe von 2 x 2 cm.

Wir bieten ALU-Konstruktionen in Schwarz oder Grau-Silber an.

Wählen Sie die Oberfläche der LTD Regalplatten entsprechend den Oberflächen der ausgewählten Möbel aus. Andernfalls siehe Oberflächen auf Seite **78**.

Oberfläche der ALU-Konstruktion




SILBER

SCHWARZ



Einzelne offene OXO ALU Zusatzregale





BRAVE





BRAVE

Badmöbel BRAVE mit Keramikwaschtischen 61, 71, 81, 91, 101 und 121 cm breit und 46 cm tief.

Badmöbel **BRAVE DESK** mit Keramik Aufsatzwaschtischen in Breiten 50 und 60 cm und in der Tiefe 42 cm. Die Unterschränke sind mit Auszügen StrongMax mit der Softclose-Dämpfung ausgestattet.

Zubehör siehe ab Seite 138.

Wie kann man Waschtischunterschank und Zusatzschrank BRAVE bestellen

- 1) Wählen Sie den Schrank aus.
- 2) Wählen Sie die Möbeloberfläche aus.
- 3) Sie können auf die gleiche Weise einen Zusatzschrank bestellen.
- 4) Weiteres Zubehör, wie z.B. Waschtischarmaturen, Siphons, Ordnungssysteme usw. siehe ab Seite 138.
- 5) Spiegel, Spiegelschränke und Leuchten können Sie ab der Seite 118 wählen.

z.B	Möbel-Code BR 60 2Z	Oberfläche A0016
z.B	Möbel-Code BR SV 35 2D L	Oberfläche A0076

L = Scharniere auf der linken Seite


P = Scharniere auf der rechten Seite

1-2D = Anzahl der Türen an Zusatzschränken

2Z = Anzahl der Schubladen

HZ = Oberschrank SV = Hochschrank


Installationsmaße für den Wasser und Abflussanschluss





Oberflächen





Lackfarben



Weiß GLANZ A0076 Anthrazit GLANZ







Die Oberflächen haben eine markante Holzstruktur und die Lackfarben sind in Hochglanz oder Tiefmatt Laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

BRAVE WT-Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

BRAVE Unterschrank mit Waschtisch Br. 610 mm, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 610 x 460 x 595 mm $BR\,60\,2Z$



BRAVE Unterschrank mit Waschtisch Br. 810 mm, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 810 x 460 x 595 mm $BR\,80\,2Z$



BRAVE Unterschrank mit Waschtisch Br. 1010 mm, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1010 \times 460 \times 595 \text{ mm}$ BR 100 2Z



BRAVE Unterschrank mit Waschtisch Br. 710 mm, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 710 x 460 x 595 mm *BR 70 2Z*



BRAVE Unterschrank mit Waschtisch Br. 910 mm, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $910 \times 460 \times 595$ mm *BR 90 2Z*



BRAVE Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. š. 1210 mm, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1210 \times 460 \times 595 \text{ mm}$ BR 120D 2Z



BRAVE DESK Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm.

BRAVE Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $600 \times 460 \times 746 \text{ mm}$ BR DESK $60 \times 2Z$





Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

BRAVE Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $700 \times 460 \times 746 \text{ mm}$ BR DESK 70 2Z



BRAVE Unterschrank Br. 800 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $800 \times 460 \times 746 \text{ mm}$ BR DESK $80 \times 2Z$





Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

BRAVE Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 900 x 460 x 746 mm $\it BRDESK 90 2Z$



BRAVE DESK Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm.

BRAVE Unterschrank Br. 1000 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1000 \times 460 \times 746 \text{ mm}$ BR DESK 100 2Z



Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

BRAVE Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 460 x 746 mm



BRAVE Zusatzschränke



Verstellbare Glasböden



P-Scharniere rechts

BRAVE Hochschrank 35, 2 Türen, rechts Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1620 mm BR SV 35 2D P



L-Scharniere links

BRAVE Hochschrank 35, 2 Türen, links Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1620 mm BR SV 35 2D L







BRAVE Zusatzschränke





BRAVE Oberschrank 35, 1 Tür, rechts Abmessungen ($B \times T \times H$): 350 x 230 x 820 mm

BR HZ 35 1D P



P-Scharniere rechts

Abmessungen ($B \times T \times H$):

350 x 350 x 820 mm

BR SN 35 1D P

BRAVE Oberschrank 35, 1 Tür, links Abmessungen ($B \times T \times H$): 350 x 230 x 820 mm BR HZ 35 1D L



L-Scharniere links

BRAVE Hochschrank 35, 2 Türen, rechts, Wäschekorb

Abmessungen ($B \times T \times H$): 350 x 350 x 1600 mm BR SV 35 2D P K

BRAVE Hochschrank 35, 2 Türen, links, Wäschekorb

Abmessungen ($B \times T \times H$): 350 x 350 x 1620 mm

BR SV 35 2D L K



P-Scharniere rechts

BRAVE Niedriger Schrank 35, 1 Tür, rechts BRAVE Niedriger Schrank 35, 1 Tür, links Abmessungen ($B \times T \times H$): 350 x 350 x 820 mm



L-Scharniere links



L-Scharniere links

P-Scharniere rechts





Bestellung

Allgemeine Informationen zur Bestellung von WT-Unterschränken und Zusatzschränken der Serien STORM NEW, GUEST, BOX, DESK NEW, FORTY, IDEAL und UNI.

Wie kann man Waschtischunterschrank und Zusatzschrank bestellen

- 1) Wählen Sie den Schrank aus
- 2) Wählen Sie die Möbeloberfläche auf der Seite **78**. (Für die Serien **FORTY** und **DESK NEW** gelten die im Text angegebenen Einschränkungen.)
- 3) Wählen Sie den Griff auf der Seite **79** dies gilt für die Serien **GUEST, BOX** und Zusatzschränke **UNI**.
- 4) Sie können auf die gleiche Weise die Zusatzschränke bestellen.
- 5) Weiteres Zubehör, wie z.B. Waschtischarmaturen, Siphons, Ordnungssysteme usw. siehe ab Seite 138.
- 6) Spiegel, Spiegelschränke und Leuchten können Sie ab der Seite 118 wählen.

z.B.	Möbel-Code	Oberfläche	Griff
	BOX ELITE 120D 1Z	A0016	ID
z.B.	Möbel-Code	Oberfläche	Griff
	UNI SV 190/65 2D OP	A0016	ID

L = Scharniere auf der linken Seite

P = Scharniere auf der rechten Seite

K = Wäschekorb

1-4D = Anzahl der Türen an Zusatzschränken


1-4Z = Anzahl der Schubladen






UNI SV 190/65 2D OP

Installationsmaße für den Wasser und Abflussanschluss



- Den empfohlenen tiefen und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660**, für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite **149**.
- Laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

Strukturierte Oberflächen Die Auswahl der Oberflächen ist kostenlos



Lackierte Oberflächen



Die Matt-Oberflächen mit Fingerabdruckschutz.

Die oben abgebildeten Oberflächen sind für die Serien STORM NEW, GUEST, BOX, FORTY, DESK NEW, IDEAL für die Zusatzschränke UNI festgelegt.

Die Farbdarstellung ist durch die Drucktechnologie begrenzt und ist nur informativ.

Griffe Glanz (G) Die Griffauswahl ist kostenlos Diese Griffe sind für die Serien GUEST, BOX und für die Zusatzschränke UNI. HR/G AL/G BO/G RND/G TN/G LN/G NiM/G ID/G InnoTech Atira - Hettich push to open **RES**

Oberfläche in Schwarz Matt

Grifflose Ausführung



STORM NEW





STORM NEW

Badmöbel **STORM NEW** mit Keramikwaschtischen **CeraStyle PINTO**75, 100, 120 und 150 cm breit und 46,5 cm tief.
Die Unterschränke sind mit modernen Auszügen **StrongMax** mit **Soft-Close** Dämpfung ausgestattet.

Zubehör finden Sie ab Seite 138.

Auswahl an Oberflächen siehe Seite 78.

STORM NEW Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

STORM NEW Unterschrank Br. 750 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 465 x 660 mm STORM NEW 75 2Z



STORM NEW Unterschrank Br.1000 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 1000 \times 465 \times 660 mm



STORM NEW Unterschrank Br.1000 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1000 \times 465 \times 660 \text{ mm}$ STORM NEW 100D 2Z



Tiefe der Waschtischunterschänke ist 450 mm

STORM NEW Unterschrank Br.1200 mm mit Waschtisch, 4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H):1200 x 465 x 660 mm $\it STORM \, NEW \, 120D \, 4Z$



Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 590 mm

Den empfohlenen tiefen - und höhenverstellbaren Sparsiphon **oxo D US660**, OXO D US660 für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite **149**.



STORM NEW



STORM NEW Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

STORM NEW Unterschrank Br. 1500 mm mit Waschtisch, 4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1500 x 465 x 660 mm

STORM NEW 150D 4Z






STORM NEW 150D 4Z - Detail

- Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 650 mm
- Tiefe der Waschtischunterschänke ist 450 mm

STORM NEW Zusatzschränke

P – Scharniere rechts

STORM NEW Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, rechts Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1700 mm STORM NEW SV 170/35 1D 2Z P





STORM NEW Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, links Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1700 mm STORM NEW SV 170/35 1D 2Z L











Wie kann man Badmöbel **GUEST** bestellen siehe Seite **77**.



GUEST Unterschränke mit Waschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 20 mm.

GUEST Unterschrank Br. 410 mm mit Waschtisch, 1 Tür Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 410 x 225 x 490 mm GUEST 40 P T GUEST 40 L T





- P Scharniere rechts
- L Scharniere links
- Keramikwaschtische MINI
- Den empfohlenen tiefen- und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660**, für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite **149**.

GUEST Unterschränke mit Waschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 70 mm.

GUEST Unterschrank Br. 410 mm mit Waschtisch, 1 Tür Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 400 x 220 x 540 mm GUEST 40 P GUEST 40 L





P – Scharniere rechts

L – Scharniere links

Mineralguß-Waschtische

Badmöbel **GUEST** mit Keramikwaschtisch **CeraStyle MINI** und Mineralguß-Waschtisch in der Größe 41 cm mit Tür rechts oder links.

Zusatzschränke UNI ab der Seite 108.

Zubehör ab der Seite 138.





BOX



Badmöbel Serie BOX bietet Ihnen eine breite Reihe von keramischen Möbelwaschtischen CeraStyle ARTE und ELITE an.



BOX




Wie kann man Badmöbel **BOX** bestellen siehe Seite **77**.

Unterschränke **BOX** mit Keramikwaschtischen **CeraStyle ARTE** 55, 65, 75, 85, 100, 120 cm breit und 45 cm tief und mit Keramikwaschtischen **CeraStyle ELITE** 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm breit und 45 cm tief bieten wir in der Ausführung mit einem oder zwei Auszügen an.

Die Unterschränke sind mit zuverlässigen Auszügen **StrongBox** mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet. Zusatzschränke **UNI** siehe ab der Seite **108**.

Zubehör finden Sie ab der Seite 138.

BOX Unterschränke für die Keramikwaschtische CeraStyle ARTE und ELITE



Den empfohlenen tiefen - und höhenverstellbaren Sparsiphon OXO D US660, für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite 149.

WT-Unterschrank mit 2 Auszügen

BOX Unterschränke mit Keramikwaschtisch CeraStyle ARTE

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 20 mm.

BBOX ARTE Unterschrank Br. 550 mm mit Waschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 550 \times 370 \times 380 mm BOX ARTE 55 1Z





Tiefe der Waschtischunterschänke ist 350 mm

BBOX ARTE Unterschrank Br. 750 mm mit Waschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 450 x 380 mm BOX ARTE 75 1Z



BBOX ARTE Unterschrank Br. 650 mm mit Waschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl.Waschtisch (B \times T \times H): 650 \times 450 \times 380 mm BOX ARTE 65 1Z





Tiefe der Waschtischunterschänke ist 440 mm

BOX ARTE Unterschrank Br. 850 mm mit Waschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 850 x 450 x 380 mm BOX ARTE 85 1Z



BOX ARTE Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 1000 \times 450 \times 380 mm BOX ARTE 100 1Z



BOX ARTE Unterschrank Br. 1200 mm mit Waschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 450 x 380 mm BOX ARTE 120D 1Z





Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 530 mm

BOX Unterschränke mit Keramikwaschtisch CeraStyle ARTE

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 20 mm.

BOX ARTE Unterschrank Br. 550 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $550 \times 370 \times 580$ mm BOX ARTE 55 2Z



Tiefe der Waschtischunterschänke ist 350 mm

BOX ARTE Unterschrank Br. 750 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 750 \times 450 \times 580 mm BOX ARTE 75 2Z



BOX ARTE Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 450 x 580 mm BOX ARTE 100 2Z



BOX ARTE Unterschrank Br. 650 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 650 x 450 x 580 mm BOX ARTE 65 2Z



Tiefe der Waschtischunterschänke ist 440 mm

BOX ARTE Unterschrank Br. 850 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $850 \times 450 \times 580$ mm BOX ARTE 85 2Z



BOX ARTE Unterschrank Br. 1200 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 450 x 580 mm BOX ARTE 120D 2Z



BOX Unterschränke mit Keramikwaschtisch CeraStyle ELITE

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 50 mm.

BOX ELITE Unterschrank Br. 600 mm mit Waschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 600 \times 450 \times 410 mm BOX ELITE 60 1Z



BOX ELITE Unterschrank Br. 700 mm mit Waschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H):700 x 450 x 410 mm BOX ELITE 70 1Z



BOX ELITE Unterschrank Br. 800 mm mit Waschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 800 \times 450 \times 410 mm BOX ELITE 80 1Z



BOX ELITE Unterschrank Br. 900 mm mit Waschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 900 \times 450 \times 410 mm BOX ELITE 90 1Z



BOX ELITE Unterschrank Br.1000 mm mit Waschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1000 \times 450 \times 410$ mm BOX ELITE 100 1Z



BOX ELITE Unterschrank Br.1200 mm mit Waschtisch, 1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 450 x 410 mm BOX ELITE 120D 1Z



Tiefe der Waschtischunterschänke ist 430 mm

Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 600 mm

BOX Unterschränke mit Keramikwaschtisch CeraStyle ELITE

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 50 mm.

BOX ELITE Unterschrank Br. 600 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 600 \times 450 \times 610 mm BOX ELITE 60 2Z



BOX ELITE Unterschrank Br. 800 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 800 \times 450 \times 610 mm BOX ELITE 80 2Z



BOX ELITE Unterschrank Br.1000 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 450 x 610 mm BOX ELITE 100 2Z



Tiefe der Waschtischunterschänke ist 430 mm

BOX ELITE Unterschrank Br.700 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 700 x 450 x 610 mm BOX ELITE 70 2Z



BOX ELITE Unterschrank Br. 900 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 900 \times 450 \times 610 mm BOX ELITE 90 2Z



BOX ELITE Unterschrank Br.1200 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 450 x 610 mm BOX ELITE 120D 2Z





DESK NEW

- Wie kann man Badmöbel **DESK NEW** bestellen siehe Seite **77**.
- Badmöbel **DESK NEW** kann man in folgenden Oberflächen nicht bestellen: **94**, **A3166**, **A4546**, **A4606** a **A6766** siehe Seite **78**.

Badmöbel DESK NEW mit Keramik-Aufsatzwaschtischen 50 cm breit und 42 cm tief.

Diese Möbel sind praktisch und können sowohl in kleinen als auch in größeren Badezimmern verwendet werden. Die Waschtischplatten sind 5,4 cm stark.

Lackierte Konsolenhalter KL 45 in schwarz, weiß oder mattgrau für die Waschtischplatte kann man auch als Handtuchhalter verwenden. Die Unterschränke sind mit modernen Auszügen **StrongMax** mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet.

Die Zusatzschränke sind identisch mit Badmöbel **STORM NEW** auf der Seite **85**. Zubehör siehe ab der Seite **138**.

- Lackierte Konsolenhalter KL 45 in grau, weiß oder schwarz matt siehe Seite 99, weitere Halter und Füße finden Sie ab Seite 140.
- Versteckte Konsolenhalter **KL 45 SKR** in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, werden mitgeliefert.
- Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

DESK NEW Unterschränke mit Keramik- Aufsatzwaschtischen

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

DESK NEW Unterschrank Br.705 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 705 x 502 x 444 mm





Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

Tiefe der WT-Platte 502 mm

Tiefe der Unterschränke 498 mm

DESK NEW Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm



DESK NEW Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm DE 54 90 P STORM 1Z



DESK NEW Unterschrank Br.1105 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444 mm DE 54 110 L STORM 1Z



DESK NEW Unterschrank Br.1105 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444 mm $\it DE 54 110 \, P \, STORM \, 1Z$



Versteckte Konsolenhalter KL 45 SKR in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, werden mitgeliefert.



DESK NEW



DESK NEW Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

DESK NEW Unterschrank Br.1205 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm



DESK NEW Unterschrank Br.1205 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm



Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm



Tiefe der WT-Platte ist 502 mm



Tiefe Der Unterschränke ist 498 mm

DESK NEW Unterschrank Br.1305 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm DE 54 130 L STORM 1Z

DESK NEW Unterschrank Br.1305 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl.Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm $\it DE 54 130 P STORM 1Z$





Versteckte Konsolenhalter KL 45 SKR in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, sind im Lieferumfang enthalten.

DESK NEW Unterschrank Br.1405 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1405 x 502 x 444 mm



Konsolenhalter für die Waschtischplatte

Abmessungen (B x T x H): 20 x 450 x 140 mm *KL* 45 S *KL* 45 B MAT *KL* 4



Kann als Handtuchhalter verwendet werden

Lackvarianten : schwarz, weiß oder mattgrau.



IDEAL

- Wie kann man Badmöbel IDEAL bestellen siehe Seite 77.
- Badmöbel **IDEAL** liefern wir mit Griffen **ID/G**.

Badmöbel **IDEAL** mit praktischen Keramikwaschtischen 55, 65, 75, 85, 95 und 105 cm breit. Die Tiefe des Waschbeckens ID 55 beträgt 47 cm. Die anderen Waschbecken sind 50 cm tief. Die Unterschränke sind mit modernen Auszügen **StrongBox** mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet. Diese klassischen Badmöbel bieten viel Stauraum. Zusatzschränke **UNI** siehe ab der Seite **108**.

Zubehör finden Sie ab der Seite 138.

Den empfohlenen tiefen - und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660** für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite **149**.

Fuß IDEAL, 100 mm Abmessungen (B x T x H): 54 x 54 x 100 ID NOHA



Fuß mit Justierung



IDEAL Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der Seitenansichtskante der Waschtische ist 50 mm.

IDEAL Unterschrank mit Waschtisch Br.550 mm, 1 Auszug, 2 Türen

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 550 x 470 x 770 mm ID 55 IZ 2D



IDEAL Unterschrank mit Waschtisch Br.750 mm, 1 Auszug, 2 Türen

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 470 x 770 mm $\it ID$ 75 $\it IZ$ 2 $\it D$



IDEAL Unterschrank mit Waschtisch Br.950 mm, 1 Auszug, 2 Türen

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 950 x 470 x 770 mm ID 95 IZ 2D



IDEAL Unterschrank mit Waschtisch Br.650 mm, 1 Auszug, 2 Türen

Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 650 \times 470 \times 770 mm ID 65 1Z 2D



IDEAL Unterschrank mit Waschtisch Br.850 mm, 1 Auszug, 2 Türen

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $850 \times 470 \times 770 \text{ mm}$ *ID 85 1Z 2D*



IDEAL Unterschrank mit Waschtisch Br.1050 mm, 1 Auszug, 2 Türen

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1050 \times 470 \times 770 \text{ mm}$ *ID* 105 1Z 2D





FORTY FORTY





FORTY

Wie kann man Badmöbel **FORTY** bestellen siehe Seite **77**.

Badmöbel **FORTY NEW** kann man in folgenden Oberflächen nicht bestellen: **94**, **A3166**, **A4546**, **A4606** a **A6766** - siehe Seite **78**.

Badmöbel **FORTY** mit runden Keramik-Aufsatzwaschtischen, Durchmesser 35 cm, Höhe 12 cm, in Schwarz matt. Möbel **FORTY** sind praktisch und können sowohl in kleinen als auch in größeren Badezimmern verwendet werden. Die Waschtischplatten sind 5,4 cm stark. Die Unterschränke sind mit modernen Auszügen **StrongMax** mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet.

Zubehör siehe ab der Seite 138.

Versteckte Konsolenhalter KL 45 SKR in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, sind im Lieferumfang enthalten.





FORTY Unterschränke mit Keramik- Aufsatzwaschtischen

Die Waschtischhöhe ist 120 mm.

FORTY Unterschrank Br. 650 mm mit Aufsatzwaschtisch,

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 655 x 502 x 745 mm





Aufsatzwaschtische (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm

FORTY Unterschrank Br. 1005 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1005 x 502 x 745 mm FORTY 100 2Z L



260 mm

297 mm

650 mm



FORTY Unterschrank Br. 650 mm mit Aufsatzwaschtisch,


Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 655 x 502 x 865 mm




FORTY Unterschrank Br. 1005 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1005 x 502 x 865 mm





Tiefe der WT-Platte 502 mm



FORTY Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Die Waschtischhöhe ist 120 mm.

FORTY Unterschrank Br. 1005 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1005 x 502 x 745 mm



Aufsatzwaschtische (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm

FORTY Unterschrank Br. 1005 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1005 x 502 x 865 mm



FORTY Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B \times T \times H): 1205 \times 502 \times 745 mm



Versteckte Konsolenhalter KL 45 SKR in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, sind im Lieferumfang enthalten.



Tiefe der WT-Platte 502 mm



Tiefe der Unterschränke 498 mm

FORTY Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 865 mm $\it FORTY$ 120 $\it ZZLN$



FORTY Unterschränke mit Keramik- Aufsatzwaschtischen

Die Waschtischhöhe ist 120 mm.

FORTY Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): $1205 \times 502 \times 745$ mm *FORTY 120 2Z P*



FORTY Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch, 2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 865 mm



FORTY Zusatzschränke



P - Scharniere rechts

FORTY Hochschrank 40 2 Auszüge, 1 Tür, rechts Abmessungen (B x T x H): 400 x 350 x 1600 mm FORTY SV 40 2Z 1D P



Aufsatzwaschtische (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm

L – Scharniere links

FORTY Hochschrank 40 2 Auszüge, 1 Tür, links Abmessungen (B x T x H): 400 x 350 x 1600 mm FORTY SV 40 2Z 1D L





P - Scharniere rechts

FORTY Hochschrank 40 2 Auszüge, 1 Tür, rechts Abmessungen (B x T x H): 400 x 350 x 1720 mm FORTY SV 40 2Z 1D P N





L – Scharniere links

FORTY Hochschrank 40 2 Auszüge, 1 Tür, links Abmessungen (B x T x H): 400 x 350 x 1720 mm FORTY SV 40 2Z 1D L N



Verstellbare Glasböden









UNI

Universal-Zusatzschränke

Wir empfehlen die **UNI** Zusatzschränke für die Möbelserien **KRIOS**, **GUEST, BOX** und **IDEAL**. Standardausführung ist aus einem 18 mm starken Plattenmaterial LTD. Tiefe der Zusatzschränke beträgt 350 mm. Die Schränke sind mit modernen Auszügen **StrongBox** mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet. Die Möbel sind mit verstellbaren Glasböden ausgestattet.

Für die KRIOS Serie bieten wir auch einzelne Abdeckplatten und ALU-Zusatzregale auf der Seite 115 an. Auswahl an Oberflächen siehe Seite 78.

Praktisches Zubehör finden Sie auf Seite 151.

z.B. Doppelsteckdose **POWERBOX** zum Aufladen der Zahnbürsten usw.

Wir bieten auch abnehmbare **LED-Beleuchtung OSVZAS** an, um den Innenraum des Schranks zu beleuchten. Die Montage mit einem selbstklebenden Magneten ist sehr einfach und schnell. Aufladen über USB-Kabel.





Verstellbare Glasböden

UNI Hochschrank Br. 500 mm 4 Türen

Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 1618 mm



UNI Hochschrank Br. 350 mm 2 Türen, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm *UNI SV 162/35 2D P*





P – Scharniere rechts

UNI Hochschrank Br. 350 mm 2 Türen, Wäschekorb, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm





P – Scharniere rechts

UNI Hochschrank Br. 350 mm 2 Türen. links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm





L – Scharniere links

UNI Hochschrank Br. 350 mm 2 Türen, Wäschekorb, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm *UNI SV 162/35 2D K L*






L – Scharniere links



UNI Hochschrank Br. 500 mm

3 Türen, Wäschekorb

Abmessungen





Verstellbare Glasböden

UNI Hochschrank Br. 500 mm 2 Türen

Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 1618 mm



UNI Hochschrank Br. 350 mm 1 Auszug, 2 Türen, rechts Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm



P – Scharniere rechts

UNI Hochschrank Br. 350 mm 1 Auszug, 2 Türen Wäschekorb, rechts Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm



P – Scharniere rechts

UNI Hochschrank Br. 350 mm 1 Auszug, 2 Türen, links Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm



L – Scl

L – Scharniere links

UNI Hochschrank Br. 350 mm 1 Auszug, 2 Türen, Wäschekorb, links Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm UNI SV 162/35 1Z 2D K L





L – Scharniere links




UNI Hochschrank Br. 500 mm

Abmessungen

1 Auszug, 3 Türen, Wäschekorb

(B x T x H): 500 x 350 x 1618 mm





Verstellbare Glasböden

UNI Hochschrank Br. 500 mm 1 Auszug, 4 Türen

Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 1618 mm *UNI SV 162/50 1Z 4D*



UNI Hochschrank Br. 500 mm

4 Türen, offenes Regal

Abmessungen

UNI Hochschrank Br. 350 mm 1 Tür, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm *UNI SV 162/35 1D P*





P – Scharniere rechts

UNI Hochschrank Br. 350 mm

2 Türen, offenes Regal, rechts Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm

UNI SV 162/35 2D OP P







P – Scharniere rechts

UNI Hochschrank Br. 350 mm 1 Tür, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm





L – Scharniere links

UNI Hochschrank Br. 350 mm 2 Türen, offenes Regal, links Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm *UNI SV 162/35 2D OP L*





L – Scharniere links



Verstellbare Glasböden

UNI Mittelhochschrank Br. 500 mm 2 Türen

Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 1218 mm *UNI SS 122/50 2D*



UNI Mittelhochschrank Br. 350 mm 2 Türen, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm *UNI SS 122/35 2D P*



P – Scharniere rechts

UNI Mittelhochschrank Br. 350 mm 2 Türen, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm



L – Scharniere links

UNI Mittelhochschrank Br. 500 mm 4 Türen

Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 1218 mm *UNI SS 122/50 4D*



UNI Mittelhochschrank Br. 350 mm 2 Türen, Wäschekorb, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm *UNI SS 122/35 2D K P*



P – Scharniere rechts

Wäschekorb - herausnehmbar

UNI Mittelhochschrank Br.350 mm 2 Türen, Wäschekorb, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm *UNI SS 122/35 2D K L*



L – Scharniere links



Wäschekorb - herausnehmbar



Verstellbare Glasböden

UNI Mittelhochschrank Br. 500 mm 2 Türen, Wäschekorb

Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 1218 mm



Wäschekorb - herausnehmbar

UNI Mittelhochschrank Br.350 mm 1 Tür, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm *UNI SS 122/35 1D P*



P – Scharniere rechts

UNI Mittelhochschrank Br.350 mm 1 Tür, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm *UNI SS 122/35 1D L*



L – Scharniere links

UNI Mittelhochschrank Br.500 mm 1 Auszug, 4 Türen

Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 1218 mm *UNI SS 122/50 1Z 4D*



UNI Mittelhochschrank Br.350 mm 1 Auszug, 2 Türen, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm *UNI SS 122/35 1Z 2D P*



P – Scharniere rechts

UNI Mittelhochschrank Br.350 mm 1 Auszug, 2 Türen, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm *UNI SS 122/35 1Z 2D L*







Verstellbare Glasböden

UNI Mittelhochschrank Br.500 mm 4 Türen, offenes Regal

Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 1218 mm *UNI SS 122/50 4D OP*



UNI Mittelhochschrank Br.350 mm 2 Türen, offenes Regal, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm *UNI SS 122/35 2D OP P*



P – Scharniere rechts

UNI Niedriger Schrank Br. 350 mm 1 Tür, rechts, links, Wäschekorb

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 818 mm *UNI SN 82/35 1D P*



7

P – Scharniere rechts

UNI SN 82/35 1D L

L – Scharniere links

UNI SN 82/35 1D K



Wäschekorb

UNI Mittelhochschrank Br.350 mm 2 Türen, offenes Regal, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm *UNI SS 122/35 2D OP L*





L – Scharniere links

UNI Niedriger Schrank Br. 350 mm 1 Auszug, 1 Tür, rechts, links, Wäschekorb Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 818 mm

UNI SN 82/35 1Z 1D P



(

P – Scharniere rechts

UNI SN 82/35 1Z 1D L




L – Scharniere links

UNI SN 82/35 1Z K



Wäschekorb



UNI Niedriger Schrank Br. 500 mm,

(B x T x H): 500 x 350 x 818 mm

2 Türen Abmessungen

UNI SN 82/50 2D

Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 818 mm *UNI SN 82/50 K*



UNI Niedriger Schrank Br. 500 mm 1 Auszug, 1 Tür, Wäschekorb

Abmessungen (B \times T \times H): 500 \times 350 \times 818 mm



UNI Niedriger Schrank Br. 500 mm 1 Auszug, 2 Türen,

Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 818 mm *UNI SN 82/50 1Z 2D*





Verstellbare Holzböden

UNI Hochschrank Br. 800 mm 2 Auszüge, 4 Türen

Abmessungen (B x T x H): 800 x 350 x 1618 mm *UNI SV 162/80 2Z 4D*









UNI Oberschrank Br. 500 mm 2 Türen

Abmessungen (B x T x H): 500 x 230 x 598 mm *UNI HZ 60/50 2D*



UNI Oberschrank Br. 350 mm 1 Tür, rechts, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 230 x 598 mm *UNI HZ 60/35 1D P*



P - Scharniere rechts

UNI HZ 60/35 1D L



L – Scharniere links



V

Optionales Zubehör für die UNI-Zusatzschränke Serie KRIOS



ALU Regal Br. 500 mm mit schwarzer Platte, Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 220 mm OALU 50/22 B



ALU Regal Br. 500 mm mit weißer Platte Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 220 mm OALU 50/22 BW



Compact-Abdeckplatte Br. 500 mm schwarz Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 12 mm UNI KD COMPACT 50 B



Compact-Abdeckplatte Br. 500 mm weiß Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 10 mm UNI KD COMPACT 50 W



ALU Regal Br. 350 mm mit schwarzer Platte Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 220 mm OALU 35/22 B



ALU Regal Br. 350 mm mit weißer Platte Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 220 mm OALU 35/22 BW



Compact-Abdeckplatte Br. 350 mm schwarz Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 12 mm UNI KD COMPACT 35 B



Compact-Abdeckplatte Br. 350 mm weiß Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 10 mm UNI KD COMPACT 35 W



Die UNI-Zusatzschränke zur KRIOS-Serie in Oberfläche A3416 bestellen

	z.B.	Möbel-Code	Oberfläche	Griff
		UNI SV 162/35 2D P	A3416	PU



UNI

UNI Hochschrank Br. 650 mm 2 Türen, offenes Regal

Abmessungen (B x T x H): 646 x 350 x 1900 mm *UNI SV 190/65 2D OP*



Verstellbare Glasböden




Verstellbares Holzregal



Raum für die automatische Waschmaschine











Wäschekorb - herausnehmbar

Wäschekorb Br. 290 mm für die Schrankbreite 350 mm Abmessungen

(B x T x H): 290 x 290 x 520 mm



Wäschekorb Br. 440 mm für die Schrankbreite 500 mm

Abmessungen (B x T x H): 440 x 290 x 520 mm



¹¹⁸Spiegel und Spiegelschränke

Spiegel und Spiegelschränke für alle Serien

Sie können aus der breiten Reihe von Spiegel und Spiegelschränken mit integrierter LED-Beleuchtung SQ (Superqualität), oder ohne Beleuchtung auswählen. Die Spiegelschränke sind mit Steckdose und Schalter BERKER ausgestattet.

Schutzklasse: IP44 Energieklasse: B - G Einzelne Leuchten siehe Seiten 136 - 137.

Versilbertes Spiegelglas der höchsten Qualität (korrosionsbeständig). Die Spiegelschränke sind mit verstellbaren Glasböden ausgestattet.

> Platzierung der Steckdose und Schalter (Steckdose u. Steckdose) an Spiegelschränken INTEDOOR. (Außer R ZS und PIR ZS)



- Seite **09 LETTY**

TARA - Seite **27**

- Seite **39 KRIOS**

OXO MULTI - Seite 47

BRAVE - Seite **71**

STORM NEW - Seite 78

DESK NEW - Seite **78**

- Seite **78 IDEAL**

FORTY - Seite **78**


- Seite **78**


230V / 50 Hz I = 10 A max.IP 44 C€



Detail – Steckdose und Schalter BERKER von unten außen Berker am Korpus platziert

Vergleich mit der Platzierungs-Variante innen





Muss man die Tür beim Einschalten öffnen?





Muss die Spiegeltür geöffnet bleiben, wenn man Elektrogeräte wie z.B. Haartrockner, Lockenstab oder Rasiermaschine benutzt?





Ist ein Platz für Elektroausrüstung im Spiegelschrank notwendig?






SPIEGL




Spiegel mit ALU-Rahmen, auf Wunsch auch mit Aufhängung hochkant lieferbar








Silber Elox























SPIEGL

LI4 ZS

Spiegel mit integrierter LED-Beleuchtung (2x 7,5W/12V) + Heizfolie




Tiefe der Spiegel 30 mm


LED kalt


IR-Sensor


Energieklasse B



LI4 ZS 70/70 TF









LI4 ZS 90/70 TF

LI4 ZS 140/70 TF

WA5 Spiegel mit integrierter LED-Beleuchtung-kalt (18 - 32 W/12V) + Heizfolie




Tiefe der Spiegel 30 mm

LED kalt


IR-Sensor

Energieklasse B







WA5 ZS 90/70 TF




1000-WA5 ZS 100/70 TF






WA5 ZS 120/70 TF



IP 44

SPIEGEL


AUSTIN Spiegel mit LED-Hinterbeleuchtung, ALU-Rahmen, LED kalt (25- 40W/12V)



CENTINO Spiegel mit LED-Beleuchtung im ALU-Rahmen LED kalt (25- 40W/12V)







SCHWARZ SILBER

S





Spiegel

PINETO Spiegel mit LED-Beleuchtung im ALU-Rahmen LED kalt (25- 40W/12V)












Spiegel mit integrierter LED-Beleuchtung kalt (18 - $32\,\text{W}/12\text{V}$


ROUND ELIPSE
















Spiegel

MAJESTICpiegel mit LED-Beleuchtung im ALU-Rahmen LED kalt (25- 40W/12V)



Tiefe der Spiegel 30 mm

LED kalt



Rahmen-Oberflächen





MAJESTIC

Spiegel mit LED-Beleuchtung, im ALU-Rahmen, LED kalt (12-28W/12V)



SCHWARZ

WEIß






weiß MATT

NY ZS Spiegelschränke









Detail Steckdose und Schalter BERKER von unten außen platziert: NY ZS, E ZS a D ZS

2x (Steckdose + Schalter)




EZS Spiegelschränke






600-


E ZS 60



800-









DZS Spiegelschränke mit LED-Beleuchtung kalt (18W/m,24V)





Steckdose + Schalter BERKER

D ZS 120 1 Schalter + 1 Steckdose von unten außen rechts / 1 Steckdose von unten außen links

Holzspiegeltür mit 4mm Spiegel

R ZS Spiegelschränke mit integrierter LED-Beleuchtung warm (18W/m,24V)






- Detail Steckdose + Schalter
- Tiefe der Spiegelschränke 140 mm
- LED warm
- Energieklasse E





R ZS 60 L LED R ZS 60 P LED

- L Scharniere links
- P Scharniere rechts



R ZS 80 LED





R ZS 120 LED

- Steckdosen + Schalter BERKER sind innen R ZS platziert
- Spiegeltüren 6mm beidseitig verspiegelt


PIR ZS Spiegelschränke mit integrierter LED-Beleuchtung warm (18W/m,24V)







Detail – Steckdose und Schalter BERKER sind bei R ZS und PIR ZS innen oben platziert


- Steckdose + Schalter BERKER
- Spiegeltür 6 mm beidseitig verspiegelt
- Tiefe der Spiegelschränke 140 mm
- LED warm
- Energieklasse E



PIR ZS 80 LED







PIR ZS 120 LED

Steckdosen + Schalter BERKER sind innen PIR ZS platziert

TONIC ZS Spiegelschränke mit integrierter LED-Beleuchtung kalt (18W/m,24V)








Integrierte LED-Beleuchtung

- Steckdose + Schalter BERKER
- Spiegeltür 6 mm beidseitig verspiegelt
- Tiefe der Spiegelschränke 140 mm
- LED kalt
- Energieklasse F











L – Scharniere links












TONIC H ZS Spiegelschränke mit integrierter LED-Beleuchtung kalt (18W/m,24V)























TONIC H ZS 60 L












OMP ZS Spiegelschränke für die Möbelserie OXO Multi



Beleuchtung für Spiegel und Spiegelschränke



DITA 45 LED-Tageslicht 6 W, IP44 230 V AC Chrom / weiß Energieklasse E Br. 450 mm







BEKA 30 LED-Tageslicht 5 W, IP44, 230 V AC Chrom / weiß Energieklasse E Br. 300 mm

9 W, IP44, 230 V AC Chrom / weiß Energieklasse E Br. 600 mm







AKRA 30 LED-Tageslicht 5 W, IP44 , 230 V AC Chrom / weiß Energieklasse E Br. 300 mm



AKRA 50 LED-Tageslicht 9 W, IP44, 230V AC Chrom / weiß Energieklasse E Br. 500 mm



Leuchte inkl. Klemmenblöcke IP54




ZUBEHÖR

Ordnungssysteme


Ordnungssysteme sind in Weiß erhältlich






PR K1

Für Auszüge Br. 550 - 650 mm




PR K12

Für Auszüge Br. 700 - 850 mm



PR K3

Für Auszüge Br. 900 - 1100 mm



PR K4

Für Auszüge Br. 1150 - 1200 mm

- 1) Wählen Sie den Unterschrank mit Auszug.
- 2) Wählen Sie die Variante *PR K* und Anzahl der Ordnungssysteme entsprechend der Größe und Position der Schublade aus.
- 3) Geben Sie an, ob es sich um eine obere oder untere Schublade handelt.

Wie kann man ein Ordnungssystem bestellen





Möbelfüße und Konsolenhalter

Möbelfüße erleichtern den Einbau von Badmöbel dort, wo es nicht möglich ist, die Schränke sicher an der Wand zu befestigen. Zum Beispiel bei Gipsplatten oder alternativ Gipsfaser- und Gipstrennwänden. Wir bieten Füße sowohl für WT-Unterschränke als auch für Zusatzschränke an. Die **Konsolenhalter** dienen als tragende Elemente für die Platten für die Aufsatzwaschtische.

Gleichzeitig können diese Halterungen zum Aufhängen von Handtüchern und Badetüchern verwendet werden.



Versteckte Konsolenhalter KL 45 SKR in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, sind im Lieferumfang der Serien DESK NEW a FORTY enthalten





- Möbelfüße 16 cm können z.B. für die Serien LETTY 3Z, LETTY DESK 2Z, BRAVE DESK und alle Zusatzschränke verwendet werden.
- Möbelfüße 24 cm für STORM NEW und alle Zusatzschränke.
- Möbelfüße 26 cm für BOX ARTE / ELITE, LETTY 2Z, BRAVE und alle Zusatzschränke.

LUXE Fuß, Höhe 39,2 cm, weiß matt verstellbar

LUXENOHA39,2BM









GUEST 40 L T











Möbelfüße 39,2 cm können z.B. für die Serie GUEST verwendet werden.







Abmessungen ($B \times T \times H$): 30 x 330 x 120 mm

N 33 S3 B MAT



Möbelfüße eckig, Höhe 12 cm, Lack-schwarz matt Abmessungen ($B \times T \times H$):

30 x 330 x 120 mm

N 33 S3 Č MAT



Möbelfüße abgerundet, Höhe 12 cm, Lack-weiß matt

Abmessungen ($B \times T \times H$): 40 x 330 x 120 mm

N 33 R3 B MAT



Möbelfüße abgerundet, Höhe 12 cm, Lack-schwarz matt

Abmessungen ($B \times T \times H$): 40 x 330 x 120 mm

N 33 R3 Č MAT







Möbelfüße N 33 S3 und N 33 R3 sind auch für die Zusatzschränke verwendbar.

Möbelfüße eckig, Höhe 12 cm, Lack-weiß matt

Abmessungen ($B \times T \times H$): 30 x 450 x 120 mm



Möbelfüße eckig, Höhe 12 cm, Lack-schwarz matt

Abmessungen (B x T x H): 30 x 450 x 120 mm



Möbelfüße abgerundet, Höhe 12 cm, Lack-weiß matt

Abmessungen ($B \times T \times H$):



Möbelfüße abgerundet, Höhe 12 cm, Lack-schwarz matt

Abmessungen ($B \times T \times H$):





Fuß IDEAL, Höhe 10 cm, Chrom

Abmessungen ($B \times T \times H$): 54 x 54 x 100 mm

ID NOHA





Fuß mit Justierung





Möbelfüße N 45 S3 und N 45 R3 sind für die Serie FORTY verwendbar.



Möbelfüße ID NOHA sind für die Serie IDEAL und alle Zusatzschränke verwendbar.

Möbelfüße eckig, Lack-weiß matt Abmessungen (B x T x H):

30 x 450 x 680 mm



Möbelfüße eckig, Lack-schwarz matt Abmessungen (B x T x H):

30 x 450 x 680 mm



Möbelfüße abgerundet, Lack-weiß matt Möbelfüße abgerundet, Lack-schwarz matt

Abmessungen ($B \times T \times H$): 40 x 450 x 680 mm



Abmessungen ($B \times T \times H$):



Möbelfüße aus Holz, Höhe 15 cm, Buche

Abmessungen: Höhe 150 mm, Durchmesser oben 48 mm, unten 25 mm *BUKNOHA15*



Möbelfüße aus Holz, Höhe 20 cm, buk

Abmessungen: Höhe 200 mm, Durchmesser oben 48 mm, unten 25 mm *BUKNOHA20*



Möbelfüße aus Holz, Höhe 25 cm, buk

Abmessungen: Höhe 250 mm, Durchmesser oben 48 mm, unten 25 mm *BUKNOHA25*





- Möbelfüße aus Holz BUKNOHA15 sind für die WT-Unterschränke OXO MULTI 2Z 4Z und alle Zusatzschränke verwendbar.
- Möbelfüße aus Holz BUKNOHA20 sind für die WT-Unterschränke STORM NEW und alle Zusatzschränke verwendbar.
- Möbelfüße aus Holz BUKNOHA25 sind für die WT-Unterschränke LETTY 2Z und alle Zusatzschränke verwendbar.

Konsolenhalter

Konsolenhalter für die Waschtischplatten für Aufsatzwaschtische

Konsolenhalter eckig, 45 cm, Lack-weiß matt

Lack-weiß matt Abmessungen (B x T x H): 30 x 450 x 140 mm KL 45 S3 B MAT

Konsolenhalter eckig, 45 cm, Lack-schwarz matt

Abmessungen (B x T x H): 30 x 450 x 140 mm KL 45 S3 Č MAT

Konsolenhalter versteckt, 40 cm, Lack - grau matt

Abmessungen (B x T x H): 100 x 400 x 100 mm KONZOLE 40 SKR L



Halter mit Justierung

Konsolenhalter abgerundet, 45 cm, Lack-weiß matt



Konsolenhalter abgerundet, 45 cm, Lack-schwarz matt



Konsolenhalter versteckt, 40 cm, Lack - grau matt





Halter mit Justierung

Konsolenhalter eckig, 45cm, Lack-weiß matt



Konsolenhalter eckig, 45 cm, Lack-schwarz matt



Konsolenhalter eckig, 45cm, Lack-grau matt





Halter können zum Aufhängen von Handtüchern verwendet werden (außer versteckte Halter KONZOLE 40 SKR L a KONZOLE 40 SKR L)



Konsolenhalter sind für die Serien FORTY und DESK NEW verwendbar.



Wasserarmaturen

Wasserarmaturen



Wasserarmatur Größe M, hat zusätzlich zu der Gesamthöhe auch einen höheren Bedienhebel.

Einhebel-Waschtischarmatur ohne Ablauftaste OXO D 271M (Höhe 156 mm)



OXO D 271 M



Chrom-Ausführung

Hohe Standarmatur ohne Ablauftaste OXO D 285 (Höhe 310 mm)



OXO D 285



Chrom-Ausführung

Unterputz-Armatur OXO D 101 inkl. Unterputzteil



OXO D 101



Chrom-Ausführung

Einhebel-Waschtischarmatur ohne Ablauftaste OXO D 271 (Höhe 130 mm)



OXO D 271



Chrom-Ausführung

Hohe Standarmatur ohne Ablauftaste OXO D 280 (Höhe 316 mm)



OXO D 280



Chrom-Ausführung

Ablaufventile und Siphons

Ablaufventil OXO D VU799 5/4"



OXO D VU799



Chrom-Ausführung

Waschtisch-Siphon OXO D US660 (Breite und Tiefe verstellbar)





Polypropylen



Empfohlener Siphon

Waschbecken Blindstopfen ZASLEPKA UM

(Waschbecken Hahnloch Blindstopfen, Durchmesser 50 mm)



ZASLEPKA UM




Chrom-Ausführung

Waschtisch-Siphon OXO D SU611





Chrom-Ausführung



El. Ausrüstung für Auszüge und Zusatzschränke

Praktische Doppelsteckdose **POWERBOX** eignet sich zum Beispiel zum Aufladen von Zahnbürsten usw. Wir bieten auch abnehmbare **LED-Beleuchtung OSVZAS** an, um das Innenraum des Schranks zu beleuchten. Die Montage mit einem selbstklebenden Magneten ist sehr einfach und schnell. Aufladen über USB-Kabel.

- Die **POWERBOX**-Doppelsteckdose in den Zusatzschränken ist eine großartige Lösung, mit der Sie Ihre elektrischen Geräte sicher, außerhalb der Reichweite von Kindern, aufladen können.
- Die LED-Beleuchtung OSVZAS dient beim Stromausfall auch als eine Taschenlampe

Elektrische Ausrüstung für Auszüge und Zusatzschränke

